

政府采购合同

合同编号：资交采询[2019]76 号

签订地点：资中县图书馆

签订时间：2019 年 7 月 16 日

采购人（甲方）：资中县图书馆

供应商（乙方）：四川省永亨实业有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及资中县图书馆家具采购项目（项目编号：资交采询[2019]76 号）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

规格 型号	单 位	数 量	单 价 (万元)	总 价 (万元)	随 机 配 件	交 货 期	资金来源（万元）			
							预 算 内	预 算 外	自 筹	其 他
附清单	批	1	62.9688	62.9688		签 订 合 同 后 45 天	追 加 预 算			

具体规格型号及数量见附件 1

二、合同总价

合同总价为人民币大写：陆拾贰万玖仟陆佰捌拾捌元整，即 RMB¥629688 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执

行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 45 日内，在合同签订生效之日起 45 天内交货到甲方指定地点，随即在 3 日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 5 日内初步验收。初步验收合格后，双方签署《质量验收合格证明书》。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价通知书和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 5 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡

等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6. 其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采（2015）32 号）的要求进行。

五、付款方式

1. 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之十，计算款额¥62969 元，（人民币大写：陆万贰仟玖佰陆拾玖元整）后的 30 日内支付合同金额百分之二十，¥125938，（人民币大写：壹拾贰万伍仟玖佰叁拾捌）的货款。

2. 全部货物安装调试完毕交付使用 2 个月并最终验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 60 日内，提交支付凭证资料给资中县财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之七十五的款项：¥472266 元，人民币大写肆拾柒万贰仟贰佰陆拾陆元整；资金由甲方直接支付给乙方。质保期（1 年）满，甲方向乙方核拨合同总价的百分之五的款项：¥31484 元，人民币大写叁万壹仟肆佰捌拾肆元整。

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4. 履约保证金：在货物验收合格满 5 日后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 5 日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付货款¥62969 元，人民币大写：陆万贰仟玖佰陆拾玖元整。

六、售后服务

1. 质保期为验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 24 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1. 甲方违约责任

- (1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之二的违约金；
- (2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；
- (3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

- (1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之二的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
- (2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过 30 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之二的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
- (3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 30 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之二的赔偿金给甲方。
- (4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二向甲方支付违约金。
- (5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

- 1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、合同份数

本合同壹式伍份，自双方签章之日起生效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购管理部门备案壹份，均具同等效力。

十、其他

如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

甲方：资中县图书馆

法定代表人：

地址：资中县资州大道南二段33号4栋

开户银行：中国银行股份有限公司资中支行

账户名：资中县财政局

账号：123908132744

请注明“支付资中县图书馆家具采购项目

合同履约保证金”

电话：0832-5522685 13990534670（苟华勇）

传 真：

签约日期：2019年7月16日

乙方：四川省永亨实业有限责任公司

法定代表人（授权代表）：

地址：成都蛟龙工业港双流园区高新大道12座

开户银行：中国银行成都双流蛟龙港支行

账户名：四川省永亨实业有限责任公司




账 号：1266 2379 1276





电 话：13684412626





传 真：





签约日期：2019年7月16日





资中图书馆家具采购清单




序号	区域	名称	图片	材质描述	单位	规格mm	数量
1	儿童区	弧形休闲沙发 (带书架)		材料:坐垫部分面料采用优质布艺饰面, 表面柔软, 舒适度好, 透气性佳。 框架:优质实木, 含水率达到国家标准, 不易变形。 海绵: 坐垫内填50#高密度回弹海绵, 回弹性好坐感舒适。颜色可选。	组	7000*600*400	2
2	儿童区	三角形沙发		1. 面料: 采用优质面料, 经液态浸色及防潮、防污等处理, 柔软舒适; 2. 内部填充物: 采用50#高密度阻燃一次成型发泡海绵, 表面有防腐和防变形保护膜, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。	把	1000*1000*420	3
3	儿童区	环形沙发		1. 面料: 采用优质面料, 经液态浸色及防潮、防污等处理, 柔软舒适; 2. 内部填充物: 采用50#高密度阻燃一次成型发泡海绵, 表面有防腐和防变形保护膜, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。	组	1200*480*800	12
4	儿童区	金字塔形木制 书架		主材: 采用优质实木颗粒板, 面拼缝精良, 热压结实, 保持张力一致, 不易变形; 经防潮、防虫、防腐等处理, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 符合E1环保标准。 封边: 2.0mm厚PVC热压封边, 封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 不允许脱胶、表面有胶渍; 表面处理: 采用优质烤漆, 甲醛释放量≤1.5mg/L, 符合E1环保标准。 五金件: 优质五金配件, 表面经镀铬处理, 美观经久耐用。	组	1800D*1200	2




9	儿童区	展示柜		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压粘实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	1900*1200*1500	6
10	城市书房、文化创区	地柜		1、主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压粘实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 2、封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 3、五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。 4、 投标时需提供小样实木颗粒板（激光封边），尺寸：260mm*210mm*25mm，规格尺寸及参数未按要求提供将视为无效询价。	个	810*495*1300	55
11	城市书房、文化创区	阅览桌		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压粘实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	个	800*800*760	10
12	城市书房、文化创区	阅览椅		1. 面料：采用优质面料，经液态浸色及防潮、防污等处理，柔软舒适；2. 内部填充物：采用50#高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。	把	标准	44

13	城市书房、文化创区	吧椅		材料:坐垫部分面料采用优质韩皮饰面, 表面柔软, 舒适度好, 透气性佳。 框架:优质实木, 含水率达到国家标准, 不易变形。 海绵: 坐垫内填50#高密度回弹海绵, 回弹性好坐感舒适。颜色可选。	张	标准	10
14	城市书房、文化创区	壁柜		主材: 采用优质实木颗粒板, 面拼缝精良, 热压结实, 保持张力一致, 不易变形; 经防潮、防虫、防腐等处理, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 符合E1环保标准。 封边: 激光封边技术封边, 封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 封边胶层性能优异、胶层薄, 将胶层和封边条一体化制作, 使封边加工质量达到前所未有的封边效果; 五金件: 优质五金配件, 表面经镀铬处理, 美观经久耐用。	米	300*1800	15.4
15	城市书房、文化创区	阅览桌		主材: 采用优质实木颗粒板, 面拼缝精良, 热压结实, 保持张力一致, 不易变形; 经防潮、防虫、防腐等处理, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 符合E1环保标准。 封边: 激光封边技术封边, 封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 封边胶层性能优异、胶层薄, 将胶层和封边条一体化制作, 使封边加工质量达到前所未有的封边效果; 五金件: 优质五金配件, 表面经镀铬处理, 美观经久耐用, 优质喷塑钢脚架。	米	450*750	18.28
16	城市书房、文化创区	阅览椅		1. 面料: 采用优质面料, 经液态浸色及防潮、防污等处理, 柔软舒适; 2. 内部填充物: 采用50#高密度阻燃一次成型发泡海绵, 表面有防腐和防变形保护膜, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。	把	标准	15

17	城市书房、文化创区	书架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	米	400*2000	18.3
18	城市书房、文化创区	博古架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：2.0mm厚PVC热压封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	米	300*2000	32.6
19	城市书房、文化创区	双面书架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	4650*600*2000	1
20	城市书房、文化创区	异形书架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：2.0mm厚PVC热压封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	1450D*2000	1

21	城市书房、文化创区	圆形书架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：2.0mm厚PVC热压封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	1600D*2000	1
22	城市书房、文化创区	博古架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	2230*400*2000	2
23	城市书房、文化创区	博古架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	2000*400*2000	1
24	城市书房、文化创区	博古架		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果； 五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	2400*400*2000	2

25	城市书房、文化创区	展示柜		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：2.0mm厚PVC热压封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不允许脱胶、表面有胶渍；五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	1900*1200*1500	2
26	城市书房、文化创区	展示柜		主材：采用优质实木颗粒板，面拼缝精良，热压结实，保持张力一致，不易变形；经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，符合E1环保标准。 封边：激光封边技术封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，封边胶层性能优异、胶层薄，将胶层和封边条一体化制作，使封边加工质量达到前所未有的封边效果；五金件：优质五金配件，表面经镀铬处理，美观经久耐用。	组	1500*750*950	8
27	更衣室	六门钢制更衣柜		1、材质：门板、柜体、侧板均采用0.8mm，底脚采用1.0mm。 2、柜门结构采用连杆弯钩式设计门锁，保证门锁在开启及锁闭状态下，柜门都能正常开启及关闭。 3、柜门扣手采用帆船外形设计，扣手尺寸为：128*68mm$\pm 5\text{mm}$，详见如图。 4、表面处理：采用优质塑粉经静电喷涂，涂层附着力达1级，金属电镀层能通过48小时的“盐雾测试”，高温烘干、无漏焊虚焊现象，表面光滑平整、无颗粒、气泡、渣点现象，颜色均匀。 5、投标时需提供门板带扣手、锁小样1套，尺寸：400mm高*380mm宽*20mm厚，规格尺寸及参数未按要求提供将视为无效询价。	门	1900*500*900	24

28	办公室	屏风位	 	1、基材：采用中密度纤维板，含水率$\leq 6\%$，甲醛释放量$\leq 3\text{mg}/100\text{g}$符合国家E1级环保标准；经过防腐、防虫、耐酸碱处理，台面、侧脚25MM，标配ABS走线盒； 2、贴面：采用优质防火板饰面材料，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$符合国家环保标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点；优质封边条； 3、结构：连体式一抽一门固定柜，采用16MM（MFC），采用铝合金材质暗拉手，三节导轨，缓冲门铰； 4、连接方式：桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节； 5、配件：每一个位配活动主机架，键盘架。 6、询价时需提供配件小样，图1三角连接支撑件、图2支撑脚，未提供或提供不全将视为无效询价。	位	1400*1400*1050	4
29	儿童阅读区	转椅		1. 面料：采用优质面料，经液态浸色及防潮、防污等处理，柔软舒适；2. 内部填充物：采用50#高密度阻燃一次成型发泡海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形。3、优质五星脚架。	把	标准	4